


K-FLEX EC



K-FLEX EC

02



PDF
Montageanleitung



K-FLEX EC

- ▶ DAS BASISPRODUKT FÜR DAS PROJEKTGESCHÄFT IM BEREICH KLIMA/LÜFTUNG
- ▶ ALS PLATTENMATERIAL EINSETZBAR BIS -40°C
- ▶ IN KOMBINATION MIT K-FLEX ST ODER K-FLEX ST PLUS STEHT DAS KOMPLETTE SORTIMENT ZUR VERFÜGUNG.



Ergänzende Produkte siehe Rubriken K-FLEX ST PLUS, K-FLEX ST, Ummantelungen und Isoliersysteme, Rohrträger und Kälterohrschellen, Tapes, Elastomer-Formteile, Zubehör.

TECHNISCHE DATEN ▶ K-FLEX EC



K-FLEX EC ▶ ELASTOMER-KÄLTE-ISOLIERUNG		
	▼ Dämmdicke ≤ 25 mm ▼	▼ Dämmdicke > 25 mm ▼
Temperaturbereich	-40 °C +85°C	
Wärmeleitfähigkeit λ EN 12667 (DIN 52612)- ISO 8497 (DIN 52613)	0 °C = 0,033 +40 °C = 0,037	0 °C = 0,036 +40 °C = 0,040
Korrosionsrisiko	EN 13468; pH neutral (7±0,5)	
Durchlässigkeit μ EN12086 (DIN 52615)	≥ 7.000	
Brandverhalten	Euroklasse C - s3, d0 (EN 13501-1)	

K-FLEX EC ▶ PRODUKTPALETTE			
PLATTEN ▶	Plattenbreite 1000 mm		
	▼ Dämmdicke ▼	▼ Plattenmaß m ▼	▼ m ² /Karton ▼
	10	10 X 1	10
13	8 X 1	8	
16	8 X 1	8	
19	6 X 1	6	
25	4 X 1	4	
32	3 X 1	3	

K-FLEX EC
02

ZUBEHÖR ▶ K-FLEX EC

Zur Ergänzung des K-FLEX EC Plattensortiments empfehlen wir die Verwendung von K-FLEX ST oder K-FLEX ST PLUS Schläuche, Elastomer-Formteile und Rohrträger. Weitere ergänzende Produkte finden Sie in dieser Preisliste in den Rubriken Ummantelungen und Isoliersysteme, Rohrträger und Kälterohrschellen, Tapes, Elastomer-Formteile und K-FLEX Zubehör



BESTELLDATEN ▶

K-FLEX EC ▶ PLATTEN 1 M BREIT

K-FLEX EC Platten, endlos, 1m breit, in kleinen Kartons ▼

Dämmdicke (mm)	Zoll	Länge (m)	Breite (mm)	Artikelnummer	m ² /Kt.	EAN code	EUR/m ²
10	3/8"	10	1000	80010000109CM10	10	8027409703112	54,65
13	1/2"	8	1000	80013000109CM8	8	8027409703129	65,80
16	5/8"	6	1000	80016000109CM8	8	8027409703136	89,95
19	3/4"	6	1000	80019000109CM6	6	8027409703143	103,40
25	1"	4	1000	80025000109CM4	4	8027409703150	111,38
32	1 1/4"	3	1000	80032000109CM3	3	8027409703174	145,82

K-FLEX EC Platten, endlos, selbstklebend, 1m breit, in kleinen Kartons ▼

Dämmdicke (mm)	Zoll	Länge (m)	Breite (mm)	Artikelnummer	m ² /Kt.	EAN code	EUR/m ²
13	1/2"	8	1000	80113000109CM8	8	8027409703198	77,02
19	3/4"	6	1000	80119000109CM6	6	8027409703228	114,62
25	1"	4	1000	80125000109CM4	4	8027409703235	122,60
32	1 1/4"	3	1000	80132000109CM3	3	8027409703242	157,04



Photographer: Mr. Dariusz Boczek

K-FLEX EC

02

REFERENZEN ▶

EC

PGE Arena ▶

Gdańsk, Polen